



201012340073



检测报告

(2022) 裕和 (水) 字第 (177)

任务单号 (WT20220418001)

委托单位
Inspected Unit

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

受检单位
Inspected Unit

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

检测类型
Detection Category

委托监测

报告日期
Report Date


二〇二二年四月二十九日

江苏裕和检测技术有限公司

Jiangsu YUHE Testing Technology Co.,Ltd.

报告说明

- 一、本报告未加盖检测单位“检验检测专用章”无效；报告无骑缝章无效。
- 二、本报告涂改、增加、删减无效。
- 三、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 四、本报告未经检测单位批准，不得部分复制。
- 五、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。
- 六、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 七、如对本报告有异议，请于收到报告之日起七日内向检测单位提出复核申请，逾期不予受理；无法复现的样品，不予受理。
- 八、由其他机构或单位送检的样品，本单位仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 九、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。



公司名称: 江苏裕和检测技术有限公司

地 址: 南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码: 226014

电 话: 0513-55073526

传 真: 0513-55073526

电子邮件: guww988@163.com

受检单位	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司		
受检单位地址	南通经济技术开发区新开南路 5 号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2022.04.18	采样人	李唐、黄昊等
分析日期	2022.04.18-04.20	分析人	陈佳玲、刘灵云等
检测目的	了解三大雅精细化学品 (南通) 有限公司废水排放情况。		
检测内容	1. 雨水: pH 值、化学需氧量、氨氮; 2. 废水: pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、石油类。		
检测依据	见附表 1		
编制:  审核:  签发:   检测机构 (报告专用章) 签发日期 2022 年 4 月 29 日			

表 1: 雨水

检测点位	检测项目		检测结果			标准 限值
	名称	单位	第一次	第二次	第三次	
雨水排放口	pH 值	无量纲	7.3	7.4	7.3	/
	化学需氧量	mg/L	24	28	26	/
	氨氮	mg/L	0.370	0.371	0.354	/
备注	-					

表 2: 废水

检测点位	检测项目		检测结果			标准 限值
	名称	单位	第一次	第二次	第三次	
SDN 污水总排 放口/DW001	pH 值	无量纲	7.5	7.6	7.6	6-9
	化学需氧量	mg/L	39	37	34	500
	氨氮	mg/L	0.365	0.345	0.368	45
	悬浮物	mg/L	12	15	15	400
	总磷	mg/L	0.23	0.23	0.23	8
	总氮	mg/L	4.88	4.88	4.87	70
	石油类	mg/L	0.66	0.67	0.67	/
备注	标准限值由客户指定, 参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准; 氨氮、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 B 等级标准。					

以下空白

附表 1: 检测依据、仪器信息及方法检出限

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
水质	pH 值	pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-5 便携式 PH 计/JSYH-XC-0142	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	/	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 紫外可见分光光度计/JSYH-FX-0016	0.025mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平 PTX-FA2105 / JSYH-FX-0001	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 紫外可见分光光度计/JSYH-FX-0016	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 紫外可见分光光度计/JSYH-FX-0016	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 JLBG-121U/JSYH-FX-0020	0.06mg/L
备注	-			

附表 2: 样品信息

样品类别	监测点位	样品状态			
		浊度	颜色	浮油	气味
雨水	雨水排放口	透明	无	无	微弱
废水	SDN 污水总排放口/DW001	微浑	无	无	微弱

报告结束