

检测报告

(2024) 裕和 (测) 字第 (118)

受检单位

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

检测类型

委托监测

江苏裕和检测技术有限公司

二零二四年七月

报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

公司名称：江苏裕和检测技术有限公司

地 址：南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码：226000

电 话：0513-55073526

传 真：0513-55073526

电子邮件：jsyh201906@126.com

受检单位	三大雅精细化学品(南通)有限公司		
受检单位地址	南通经济技术开发区新开南路5号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2024.07.01、07.10	分析日期	2024.07.01-07.04、07.10-07.19
检测目的	了解该公司有组织废气排放情况。		
检测内容	详见检测结果表		
备注	1.检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表1; 2.相关项目未取得资质认定,数据仅供参考。		
编制: <u>丁远</u> 审核: <u>陈玲</u> 签发: <u>王</u>  检测机构(报告专用章) 签发日期 2024 年 7 月 15 日			

表 1-1: 有组织废气检测结果

检测点位		N-2SAP 聚合废气排放口/DA011					
净化设施		气雾分离器			排气筒高度 (m)	38	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	参照标准 限值	
烟温	℃	33.9	34.0	35.2	34.4	/	
含湿量	%	1.64	1.81	1.96	1.80	/	
流速	m/s	20.4	21.0	20.3	20.6	/	
标干流量	Nm³/h	490	501	483	491	/	
管道截面积		m²	0.0078				/
丙烯酸	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
参照标准限值:《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5。							
注: 1、采样日期为 2024.07.01; 2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供; 3、“ND”表示未检出,即检测结果低于检出限; 4、排放浓度未检出时,排放速率不进行计算。							
采样人: 沈杨、冒杨成							

表 1-2: 有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	样品编号			样品状态
		第一次	第二次	第三次	
N-2SAP 聚合 废气排放口 /DA011	丙烯酸	0630007 G1-1-001	0630007 G1-1-002	0630007 G1-1-003	硅胶采样管

以下空白

表 1-1 (续)：有组织废气检测结果


检测点位		N-3SAP 聚合废气排放口/DA012					
净化设施		气雾分离器			排气筒高度 (m)	38	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	参照标准 限值	
烟温	℃	31.8	32.3	32.5	32.2	/	
含湿量	%	0.69	0.77	0.74	0.73	/	
流速	m/s	24.1	24.2	23.0	23.8	/	
标干流量	Nm³/h	587	585	557	576	/	
管道截面积		m²	0.0078				/
丙烯酸	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
参照标准限值：《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 5。							
注：1、采样日期为 2024.07.10； 2、排气筒高度、净化设施、参照标准限值由客户提供； 3、“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限； 4、排放浓度未检出时，排放速率不进行计算。							
采样人：杨清、沈祥裕							

表 1-2 (续)：有组织废气样品信息

检测点位	检测项目	样品编号			样品状态
		第一次	第二次	第三次	
N-3SAP 聚合 废气排放口 /DA012	丙烯酸	0630007 G2-1-001	0630007 G2-1-002	0630007 G2-1-003	硅胶采样管

以下空白

表 2: 检测点位示意图



以下空白

附表 1：检测依据、仪器信息及方法检出限

第 5 页共 5 页

类别	检测项目	参考依据	检测仪器型号及编号	检出限
有组织 废气	丙烯酸	环境空气和废气中丙烯酸的测定作业指导书 JSYH-SOP-020	Agilent8860 GC 气相色谱仪 JSYH-FX-0021 A60 气相色谱仪 JSYH-FX-0054 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪 JSYH-XC-0052 MH3001 全自动烟气采样器 JSYH-XC-0030 EM-3062H 智能综合工况测量仪 JSYH-XC-0060 AC-3072C 智能双路烟气采样器 JSYH-XC-0054	3.3mg/m ³

报告结束

